



XC4150

Potente dispositivo multifunzione a colori A4 in un design compatto



Stampe nitide e convenienti con colori straordinari



Velocità per migliorare la produttività con le funzionalità e l'affidabilità necessarie



Soluzioni per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e della flessibilità



Protezione dei dati riservati



Riduzione dei costi nel rispetto dell'ambiente



Più potenza e maggiore risparmio



Risparmiate tempo grazie al software e alle soluzioni integrate della XC4150. Rimanete produttivi grazie a velocità di stampa sufficientemente elevate da garantire un flusso di lavoro senza interruzioni. Stampe professionali con colori straordinari.

- ▶ Colori brillanti in un dispositivo conveniente e dall'ingombro ridotto
- ▶ Velocità di stampa fino a 47 pagine al minuto¹
- ▶ Risparmio di tempo per la gestione dei materiali di consumo grazie al toner ad alta resa e al sistema shake-free che permette di non scuotere la cartuccia
- ▶ Vassoi di alimentazione universali espandibili

Velocità per migliorare la produttività con le funzionalità e l'affidabilità necessarie

La produttività rimane sempre elevata poiché anche i processi di stampa a colori di grandi dimensioni vengono completati rapidamente. Velocità di stampa fino a 47 ppm.

Riduzione del tempo di attesa grazie alla capacità della XC4150 di stampare una pagina a colori in appena 5 secondi. Stampa diretta da unità flash, unità di rete o server online per un ulteriore risparmio di tempo.

Stampa veloce di processi di stampa complessi, con grafica e foto di grandi dimensioni ad alta risoluzione. Il potente controller di stampa è dotato della potenza di elaborazione di cui avete bisogno.

I flussi di lavoro digitali e i documenti cartacei non vi rallenteranno. Grazie a un'acquisizione di 56 pagine al minuto e al potente processore quad-core della XC4150, le informazioni vengono rapidamente acquisite, messe a vostra disposizione e rese disponibili per le applicazioni di rete.

Lavorate da qualsiasi luogo e stampate dalla periferica desiderata grazie alla stampa mobile da dispositivi iOS, Android e Windows Mobile, alla connettività diretta tramite NFC e wireless opzionale da smartphone e tablet. La XC4150 è anche compatibile con Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 e Mopria.

Accesso più comodo per tutti grazie al pannello e-Task inclinabile che migliora la visibilità dell'interfaccia per tutti gli utenti a qualsiasi altezza, cassette e guide della carta facilmente regolabili, jack per le cuffie e funzioni di risposta vocale standard per consentire agli utenti ipovedenti di interagire con il dispositivo*.

¹ Conforme alle avanzate direttive relative all'accessibilità specificate nello Standard europeo EN 301 549 e nella Sezione 508, disponibili a giugno 2016.



Stampe nitide e convenienti con colori straordinari e fascicolazione professionale

Il colore è così preciso e conveniente che è possibile eseguire tutte le operazioni internamente. Corrispondenza perfetta dei colori del vostro logo e output a colori accurato senza dover spendere di più. Il Lexmark Colour Replacement combina le funzionalità di sostituzione tinta piatta e RGB per offrire una corrispondenza precisa dei colori. La calibrazione PANTONE® e le pagine campione a colori incorporate consentono di ottenere colori perfetti in fase di progettazione. La qualità Lexmark Colour Quality 4800 è estremamente nitida anche alla massima velocità di stampa.

Meno interventi grazie all'elevata capacità di alimentazione: con una capacità di alimentazione fino a 2.300 fogli, il rischio di rimanere senza carta è davvero ridotto e non è necessario attendere o intervenire per completare la stampa.

Incrementate la produttività grazie alla XC4150 sempre in funzione

- ▶ Le cartucce di toner producono fino a 20.000 pagine¹
- ▶ Il fotoconduttore produce fino a 150.000 pagine⁶
- ▶ Gli sviluppatori e i componenti di manutenzione hanno una capacità fino a 150.000 pagine⁶
- ▶ Le cartucce toner Unison™, grazie al sistema shake-free, che permette di non scuotere la cartuccia, consentono stampe perfette fino all'ultima pagina senza interruzioni

Avanzata tecnologia di acquisizione

Collega facilmente i sistemi digitali ai contenuti non strutturati. Grazie alla tecnologia di acquisizione avanzata della XC4150 l'operazione è veloce e senza problemi.

- ▶ Migliora la produttività di acquisizione e l'efficienza riducendo il tempo per la preparazione manuale dei documenti e aumentando automaticamente la qualità delle immagini acquisite grazie all'opzione di integrazione Lexmark VirtualReScan (VRS)⁵
- ▶ Rimuove automaticamente le pagine vuote tramite il rilevamento e la rimozione delle stesse
- ▶ Esegue l'acquisizione di documenti originali misti di dimensioni diverse alla massima velocità
- ▶ Velocizza le operazioni e mantiene i file di piccole dimensioni grazie alla funzione di rilevamento del colore che acquisisce in modalità monocromatica in assenza di colore
- ▶ Riduce le dimensioni dei file e conserva l'accuratezza dei dati sfruttando la tecnologia di compressione Mixed Raster Content (MRC)
- ▶ Acquisisce immagini precise ad alta risoluzione attraverso i sensori CCD (Charged Coupled Device) e lenti di vetro ottico composte da cinque elementi
- ▶ Non perdetevi tempo a riavviare un processo di stampa. La funzione di rimozione degli inceppamenti a livello di pagina riprende il processo dal punto di interruzione



⁵ Integrazione di Virtual ReScan con TotalAgility di Lexmark

Soluzioni per l'ottimizzazione del flusso di lavoro

Colmate il divario tra i documenti cartacei e i sistemi software con le app, completamente configurabili, disponibili sulla Lexmark XC4150. Le soluzioni di produttività integrate costituiscono un investimento a prova di futuro.

Le App standard in dotazione con questa serie di dispositivi includono*:



AccuRead OCR

In tempi più brevi di quelli necessari per l'immissione manuale dei dati, un'azienda può creare file ricercabili o contenuti modificabili mediante l'app AccuRead OCR inclusa. Altri fornitori addebitano un costo aggiuntivo per questa funzionalità chiave.



Scan Centre

Un'app per inviare i documenti acquisiti a più destinazioni simultaneamente, con conferma opzionale della consegna.



Moduli e Preferiti

Consente di accedere facilmente ai moduli e ai documenti utilizzati di frequente e risparmiare denaro eliminando i moduli prestampati.



Copia Carta d'Identità

Consente di acquisire entrambi i lati della carta d'identità/ di credito e di stamparli su un unico foglio che verrà salvato in una cartella di rete.



Rubrica

Consente di gestire i dati utente, i contatti e le destinazioni delle acquisizioni memorizzati nel dispositivo dal Touch Screen e-Task o dall'Embedded Web Server.

Scoprite le possibilità offerte dalla nostra interfaccia intuitiva

Riducete al minimo la necessità di formazione grazie all'interfaccia e-Task con moderne e familiari funzionalità, simili a quelle dei tablet, su un luminoso Touch Screen a colori da 17,8 cm (7"). Utilizzate i menù scorrimento e touch per navigare nell'interfaccia intuitiva e accedere a utili funzionalità, quali:

- ▶ Visualizzazione in anteprima dell'intero processo di stampa
- ▶ Stampa di file Microsoft Office e altri tipi di file da dispositivi USB o mobili
- ▶ Scelte rapide e segnalibri personalizzabili
- ▶ Rapido ritorno degli investimenti grazie a una reale integrazione
- ▶ Accesso alla rubrica aziendale per un rapido indirizzamento dei documenti
- ▶ Abilitazione delle funzioni di tracking, accounting e autorizzazione degli utenti per la gestione dei costi e della stampa

* Il dispositivo potrebbe essere fornito con app aggiuntive nonché è possibile aggiungere ulteriori app.

XC4150



1. Intuitivo Touch Screen a colori con nuova interfaccia e-Task

Un luminoso schermo da 17,8 cm (7") utilizza menù touch a scorrimento consentendo di ridurre al minimo i tempi di formazione e rendendo gli utenti subito operativi.



2. Stampa diretta

Stampa di file Microsoft Office e altri tipi di documenti e immagini direttamente da unità flash. Potete anche visualizzare l'anteprima dei processi sul touch screen prima della stampa.



3. Toner con sistema Unison™ e materiali di consumo a lunga durata

Unison™ assicura una qualità di stampa costante ed eccezionale, affidabilità del sistema a lungo termine e sostenibilità sorprendente in un design ad alta resa che elimina la necessità di scuotere la cartuccia.



4. Soluzioni software

Le nostre soluzioni eSF si integrano con gli strumenti di gestione della flotta Lexmark e con il software e l'infrastruttura tecnica già esistenti, per formare l'ecosistema di dispositivi multifunzione intelligenti Lexmark. La sua adattabilità rende l'investimento nella tecnologia laser a colori Lexmark a "prova di futuro".



5. Alimentazione espandibile

Consente di stampare su diversi tipi di carta ed espandere la capacità di alimentazione fino a 2.300 fogli.

Protezione dei dati riservati

Autorizzazione e autenticazione degli utenti e dei dispositivi che accedono alla vostra rete, nonché monitoraggio e gestione remota.

Protezione del dispositivo su tutti i fronti grazie al filtraggio porte e connessioni per limitare l'accesso attivo e alle funzioni di crittografia e pulizia del disco fisso opzionale per proteggere i dati riservati del processo di stampa. Le firme digitali sugli aggiornamenti firmware proteggono da eventuali attacchi di hacker.

Autenticazione in grado di soddisfare i vostri protocolli: lettori di badge, PIN o password. Una volta che gli utenti vengono autenticati, la connessione alla rete è completamente protetta. Se l'autenticazione utente non viene eseguita correttamente, il pannello e-Task si chiude per proteggere le impostazioni del dispositivo.

Stop alle fughe di dati dal disco fisso standard grazie alla crittografia AES a 256 bit e alle chiavi di crittografia memorizzate nei dispositivi multifunzione, non sul disco fisso. I dati rimangono protetti dalla lettura anche se viene rimosso il disco.

Riduzione dei costi nel rispetto dell'ambiente

Risparmio di energia grazie alle varie modalità di risparmio energetico. La modalità Sospensione consuma meno di 3 watt tra i processi di stampa. La modalità Ibernazione consuma meno di un watt durante i periodi programmati di accensione/spegnimento

Risparmio di carta e toner senza problemi. La stampa fronte/retro standard, la stampa di immagini con toni più chiari tramite la funzione ColourSaver che mantiene comunque il testo scuro e leggibile e la soluzione Impostazioni Eco Copy di Lexmark sono solo alcune delle opzioni ecologiche.

Risparmio di energia e molto di più grazie al toner più intelligente. Il toner Lexmark Unison™ stampa a una temperatura inferiore che richiede meno energia. Grazie al semplice e gratuito Programma Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), potrete restituire le cartucce esauste secondo le vigenti normative.



Sostenibilità Lexmark

Per Lexmark l'impegno per la tutela dell'ambiente non è uno slogan di marketing, ma un valore fondamentale confermato da azioni e risultati reali. Abbiamo ampie vedute, siamo innovativi e motivati nel mantenere il pianeta salubre per le generazioni future. In nome dei nostri clienti e partner portiamo avanti questa passione, la nostra tecnologia leader e una comprensione totale dei processi aziendali specifici del settore per migliorare costantemente la nostra e la loro efficienza.


I prodotti Lexmark rispettano gli standard ambientali globalmente riconosciuti*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Lexmark per la sostenibilità, visitare csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 per apparecchiature di imaging (EU RoHS e Sezione 4.3.1.1 degli standard IEEE 1680.2-2).



Informazioni per l'ordinazione.



P/N 40C9620	Modello Lexmark XC4150
P/N 24B6720 24B6717 24B6718 24B6719 74C0W00 74C0ZK0 74C0ZV0	Cartuccia di stampa/toner laser XC4150 Cartuccia di toner nero XC4150 Cartuccia di toner ciano XC4150 Cartuccia di toner magenta XC4150 Cartuccia di toner giallo Contenitore toner di scarto CS720, CS725, CX725 Unità immagini Return Programme nero CS720, CS725, CX725 Kit immagini Return Program a colori (CMY)
P/N 40C2100	Gestione carta Vassoio da 550 fogli
P/N 57X9020 57X9801	Opzioni di memoria 2GB DDR3, G2, 512Mx32, 204 SODIMM Memoria flash utente da 256 MB
P/N 27X0400	Disco fisso Unità disco fisso
P/N 40C2300	Mobiletti Supporto regolabile
P/N 40C9200 40C9201 40C9202	Schede firmware Scheda per moduli e codici a barre Scheda IPDS Scheda PRESCRIBE
P/N 57X9110 57X9112 57X9114 57X9115	Schede font Scheda caratteri cinese tradizionale Scheda caratteri cinese semplificato Scheda caratteri coreani Scheda caratteri giapponesi
P/N 27X0803	Server di stampa interno MarkNet 8360 Wireless
P/N 14F0100 14F0000	Schede di interfaccia locale Card2 interfaccia seriale RS-232C Card2 interfaccia 1284-B parallela
P/N 57X0085	Protezione Modulo di protezione
P/N 1021231 1021294	Cavi Cavo stampante parallelo da 3 m circa Cavo stampante USB da 2 metri

Supporto per stampante regolabile

Standard
 Opzionale



Touch Screen a colori da 17,8 cm (7 pollici)

Alimentazione da 550 fogli con alimentatore multifunzione da 100 fogli

Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

Specifiche tecniche

Lexmark XC4150

Stampa

Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)
Velocità di stampa: Fino a ⁵	nero: 47 ppm / colore: 47 ppm
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 5.0 secondi / colore: 5.5 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / colore: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria	standard: 2048 MB / massima: 4096 MB
Hard Disk	Installato
Volume mensile di pagine raccomandato ²	2000 - 20000 pagine
Carico di lavoro mensile max: Fino a ³	150000 pagine per mese

Copia

Velocità di copia A4: Fino a / Velocità di copia: Fino a ⁵	47 cpm / Colori: 47 cpm
Tempo copia prima pagina / TTFC Tempo copia prima pagina Colore	Nero: 6.5 secondi / 7.0 secondi

Scansione

Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo)
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	b/n: 26 / 28 Facciate al minuto / Colori: 26 / 28 Facciate al minuto
A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a	b/n: 56 / 60 Facciate al minuto / Colori: 56 / 60 Facciate al minuto

Fax

Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
--------------------	---------------------------------------

Consumabili⁷

Rese cartucce (fino a) ¹	Cartuccia nero ad alta resa da 20.000 pagine, Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 13.000 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a ⁶	150000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto ⁸	Cartucce toner nero e colori (CMYK) Return Program da 7.000 pagine

Gestione Carta

Gestione carta inclusa	Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccogliatore di uscita da 300 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta: Fino a	standard: 650 fogli a 75 g/m ² / max: 2300 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in uscita: Fino a	standard: 300 fogli a 75 g/m ² / max: 300 fogli a 75 g/m ²
Supporti di stampa	Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Etichette in vinile, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Carta per striscioni
Formati carta supportati	10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Informazioni Generali⁴

Connettività standard	Uno slot per scheda interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A)
Connettività di rete opzionale	Interna MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC
Livello di rumore in funzione	Stampa: 53 dBA / copiatore: 56 dBA / Scansione: 53 dBA
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 metri
Dim. (mm A x L x P) / Peso	648 x 505 x 533 mm / 44.9 Kg

¹Resa media con copertura approssimativa del 5% per colore ²Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. ³Il Duty Cycle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. ⁴Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda i dettagli su www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶L'attuale resa può variare in base a altri fattori come velocità del dispositivo, dimensione carta e orientamento pagina, copertura toner, cassetto ingresso carta, percentuale di stampa in modalità solo-nero e complessità media del job di stampa. ⁷I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere www.lexmark.com/regions ⁸Resa media continua composita dichiarata per cartuccia nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità a ISO/IEC 19798.