



# C4150

Stampante laser a colori per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni



Stampe nitide, convenienti, colori straordinari



Velocità, produttività, facilità d'uso e affidabilità al vostro servizio



Soluzioni per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro



Sicurezza e riservatezza dei dati



Riduzione dei costi nel rispetto dell'ambiente



Lexmark™



## Più potenza e maggiore risparmio

Risparmiate tempo grazie al software e alle soluzioni integrate della C4150. Rimanete produttivi grazie a velocità di stampa sufficientemente elevate da garantire un flusso di lavoro senza interruzioni. Stampe professionali con colori straordinari.

- ▶ Colori brillanti in un dispositivo conveniente e dall'ingombro ridotto
- ▶ Velocità di stampa fino a 47 pagine al minuto<sup>5</sup>
- ▶ Risparmio di tempo nella gestione dei materiali di consumo, grazie al toner ad alta resa e al sistema shake-free che permette di non scuotere la cartuccia
- ▶ Vassoi di alimentazione universali espandibili

## Velocità, produttività, facilità d'uso e affidabilità al vostro servizio

**Produttività sempre elevata** poiché anche i processi di stampa a colori di grandi dimensioni vengono completati rapidamente. Con una velocità di stampa fino a 47 ppm potrete effettuare più stampe in minor tempo.

**Riduzione del tempo di attesa** grazie alla capacità della C4150 di stampare una pagina a colori in appena 5,5 secondi. Stampa diretta da unità flash, unità di rete o server online per un ulteriore risparmio di tempo.

**Stampa veloce di** processi di stampa complessi, con grafica e foto di grandi dimensioni ad alta risoluzione. Il potente controller di stampa è dotato della potenza di elaborazione di cui avete bisogno.

**Lavorate da qualsiasi luogo e stampate dal dispositivo desiderato** grazie alla stampa mobile da dispositivi iOS, Android e Windows Mobile, alla connettività diretta tramite NFC e wireless opzionale da smartphone e tablet. La stampante C4150 è anche compatibile con Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 e Mopria.

**Migliore accesso** per tutti grazie a cassette e guide della carta facilmente regolabili, jack per le cuffie e funzioni di risposta vocale standard per consentire agli utenti ipovedenti di interagire con il dispositivo\*.

\* Conforme alle avanzate direttive relative all'accessibilità, specificate nello Standard europeo EN 301 549 e nella Sezione 508, disponibili a giugno 2016.



## Stampe nitide dai colori straordinari

**Il colore è così preciso e le stampe sono così convenienti che è possibile eseguire tutte le attività all'interno dell'azienda.**

Corrispondenza dei colori del logo e output a colori accurato senza dover spendere di più. La tecnologia Lexmark Spot Color Replacement combina le funzionalità di sostituzione tinte piatte e RGB per offrire una corrispondenza precisa dei colori richiesti. La calibrazione PANTONE® e le pagine campione a colori incorporate consentono di ottenere colori perfetti in fase di progettazione. La qualità Lexmark Color Quality 4800 è estremamente nitida anche alla massima velocità di stampa.

**Più ampia scelta di supporti di stampa.** La C4150 è in grado di offrire risultati eccezionali grazie a supporti da 300 gsm, uno dei supporti più spessi disponibili per i fogli singoli per la stampa di cartelli o copertine di opuscoli, alla carta sottilissima da 70 gsm, oltre a vinile, etichette, buste, cartoncini e striscioni.

**Meno interventi grazie all'elevata capacità di alimentazione.**

Con una capacità di alimentazione fino a 2.300 fogli, il rischio di rimanere senza carta è davvero ridotto e non è necessario attendere o intervenire per completare la stampa.

**Incrementate la produttività grazie alla C4150 sempre in funzione**

- ▶ Le cartucce toner producono fino a 16.000 pagine<sup>1</sup>
- ▶ Il fotoconduttore produce fino a 150.000 pagine<sup>6</sup>
- ▶ L'unità sviluppatore produce fino a 300.000 pagine<sup>6</sup>
- ▶ Le cartucce toner Unison™, grazie al sistema shake-free che permette di non scuotere la cartuccia, consentono stampe perfette fino all'ultima pagina senza interruzioni



## Soluzioni per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e della flessibilità

Colmate il divario tra i documenti cartacei e i sistemi software con le app, completamente configurabili, disponibili sulla Lexmark C4150. Le soluzioni di produttività integrate rendono il vostro investimento a prova di futuro.

1

### Le App standard in dotazione con questa serie di dispositivi includono\*:



#### Google Drive

Il modo più semplice per stampare on-demand documenti Google condivisi.



#### Customer Support

Consente di inviare avvisi e-mail all'help desk o ai centri di assistenza per richiedere supporto. Nell'e-mail automatica è possibile aggiungere le informazioni importanti relative al dispositivo.



#### QR Code Generator

Genera un codice QR che viene visualizzato sul Touch Screen e-Task, consentendo di trovare rapidamente la stampante sul proprio tablet o smartphone.



#### Moduli e Preferiti

Consente di accedere facilmente ai moduli e ai documenti utilizzati di frequente e risparmiare denaro eliminando i moduli prestampati.



### Scoprite le possibilità offerte dalla nostra interfaccia intuitiva

Riducete al minimo la necessità di formazione grazie all'interfaccia e-Task del luminoso Touch Screen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) con moderne e familiari funzionalità, simili a quelle dei tablet. Il supporto per i gesti, come l'accesso a pannelli e menù a scorrimento, permette di accedere a utili funzioni:

- ▶ Visualizzazione in anteprima dell'intero processo di stampa
- ▶ Stampa di file Microsoft Office e altri tipi di file da dispositivi USB o mobili
- ▶ Personalizzazione di scelte rapide e segnalibri
- ▶ Rapido ritorno degli investimenti grazie a una reale integrazione
- ▶ Accesso alla rubrica aziendale per un rapido indirizzamento dei documenti
- ▶ Abilitazione delle funzioni di tracking, accounting e autorizzazione degli utenti per la gestione di costi e stampa

\* Il dispositivo potrebbe essere fornito con app aggiuntive nonché è possibile aggiungere ulteriori app.

# C4150



- 1. Touch Screen a colori, intuitivo, con nuova interfaccia e-Task**  
Un luminoso Touch Screen da 10,9 cm (4,3") utilizza i menù a scorrimento consentendo di ridurre al minimo i tempi di formazione e rendendo gli utenti subito operativi.



- 2. Stampa diretta**  
Stampa di file Microsoft Office e altri tipi di documenti e immagini direttamente da unità flash. Potete anche visualizzare l'anteprima dei processi sul Touch Screen prima della stampa.



- 3. Il sistema con toner Unison™ con materiali di consumo a lunga durata**  
Unison™ assicura una qualità di stampa costante ed eccezionale, affidabilità del sistema a lungo termine e sostenibilità sorprendente in un design ad alta resa senza il bisogno di scuotere la cartuccia.



#### 4. Soluzioni software

Le nostre soluzioni eSF si integrano con gli strumenti di gestione della flotta Lexmark e con il software e l'infrastruttura tecnica già esistenti, per formare l'ecosistema di dispositivi multifunzione intelligenti Lexmark. L'adattabilità rende l'investimento nella tecnologia laser a colori Lexmark a "prova di futuro".



#### 5. Alimentazione espandibile

Consente di stampare su diversi tipi di carta ed espandere la capacità di alimentazione fino a 2.300 fogli.

## Sicurezza dei dati sensibili

**Autorizzazione e autenticazione** degli utenti e dei dispositivi che accedono alla vostra rete, nonché monitoraggio e gestione remota.

**Protezione del dispositivo su tutti i fronti** grazie al filtraggio porte e connessioni per limitare l'accesso attivo e funzioni di crittografia e pulizia del disco fisso (opzionale) per proteggere i dati riservati del processo di stampa. Le firme digitali sugli aggiornamenti firmware evitano attacchi da parte di hacker.

**Autenticazione in grado di soddisfare i vostri protocolli:** lettori di badge, PIN o password. Una volta che gli utenti vengono autenticati, la connessione alla rete è completamente protetta.

**Stop alle fughe di dati** dal disco fisso standard grazie alla crittografia AES a 256 bit e alle chiavi di crittografia memorizzate sulla stampante, non sul disco fisso. I dati rimangono protetti dalla lettura anche se viene rimosso il disco.

## Riduzione dei costi nel rispetto dell'ambiente

**Risparmio di energia** grazie alle varie modalità di risparmio energetico. La modalità Sleep Mode, tra un processo di stampa e l'altro, consuma meno di 3 watt. La modalità Hibernate consuma meno di un watt durante i periodi programmati di accensione/spengimento.

**Risparmio di carta e toner.** La stampa fronte/retro standard, la stampa di immagini con toni più chiari tramite la funzione ColourSaver, che mantiene comunque il testo scuro e leggibile, e la soluzione Eco Setting di Lexmark sono solo alcune delle opzioni ecologiche.

**Risparmio di energia e molto di più grazie al toner più intelligente.** Il toner Lexmark Unison™ stampa a una temperatura inferiore, che richiede meno energia. Grazie al semplice e gratuito Programma Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), potrete restituire le cartucce esauste nel rispetto della normativa vigente.



### Sostenibilità Lexmark

Per Lexmark l'impegno per la tutela dell'ambiente non è uno slogan di marketing, ma un valore fondamentale confermato da azioni e risultati reali. Abbiamo ampie vedute, siamo innovativi e motivati nel mantenere il pianeta salubre per le generazioni future. In nome dei nostri clienti e partner portiamo avanti questa passione, la nostra tecnologia leader e una comprensione totale dei processi aziendali specifici del settore per migliorare costantemente la nostra e la loro efficienza.


I prodotti Lexmark rispettano gli standard ambientali globalmente riconosciuti\*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Conforme a Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Lexmark per la sostenibilità, visitare [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)



\* Energy Star V2.0 per apparecchiature di imaging (EU RoHS e Sezione 4.3.1.1 degli standard IEEE 1680.2-2).

## Informazioni per l'ordinazione.



<b>P/N</b> 40C9080	<b>Modello</b> Lexmark C4150
<b>P/N</b> 24B6519 24B6516 24B6517 24B6518 74C0W00 74C0ZK0 74C0ZV0	<b>Cartuccia di stampa/toner laser</b> C4150 Cartuccia di toner nero C4150 Cartuccia di toner ciano C4150 Cartuccia di toner magenta C4150 Cartuccia di toner giallo 74C0W00 Contenitore toner di scarto CS720, CS725, CX725 Unità immagini Return Programme nero CS720, CS725, CX725 Kit immagini Return Programme a colori (CMY)
<b>P/N</b> 40C2100	<b>Gestione carta</b> Vassoio da 550 fogli
<b>P/N</b> 57X9020 57X9801	<b>Opzioni di memoria</b> 2GB DDR3, G2, 512Mx32, 204 SODIMM Memoria flash utente da 256 MB
<b>P/N</b> 27X0400	<b>Disco fisso</b> Unità disco fisso
<b>P/N</b> 40C2300	<b>Mobiletti</b> Supporto regolabile
<b>P/N</b> 40C9200 40C9201 40C9202	<b>Schede firmware</b> Scheda per moduli e codici a barre Scheda IPDS Scheda PRESCRIBE
<b>P/N</b> 57X9110 57X9112 57X9114 57X9115	<b>Schede font</b> Scheda caratteri cinese tradizionale Scheda caratteri cinese semplificato Scheda caratteri coreani Scheda caratteri giapponesi
<b>P/N</b> 27X0803	<b>Server di stampa interno</b> MarkNet 8360 Wireless
<b>P/N</b> 14F0100 14F0000	<b>Schede di interfaccia locale</b> Scheda 2 interfaccia seriale RS-232C Scheda 2 interfaccia 1284-B parallela
<b>P/N</b> 57X0085	<b>Protezione</b> Modulo di protezione
<b>P/N</b> 1021231 1021294	<b>Cavi</b> Cavo stampante parallelo da 3 m circa Cavo stampante USB da 2 metri

Supporto per stampante regolabile



Touch Screen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici)

Alimentazione da 550 fogli con alimentatore multifunzione da 100 fogli

Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 550 fogli

 Standard  
 Opzionale

Specifiche tecniche	Lexmark C4150
<b>Stampa</b>	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa: Fino a <sup>5</sup>	nero: 47 ppm / colore: 47 ppm
Tempo di stampa 1 <sup>o</sup> pagina	nero: 5.0 secondi / colore: 5.5 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / colore: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria	standard: 1024 MB / massima: 3072 MB
Hard Disk	Opzione disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato <sup>2</sup>	2000 - 20000 pagine
Carico di lavoro mensile max: Fino a <sup>3</sup>	150000 pagine per mese
<b>Consumabili<sup>7</sup></b>	
Resa cartucce (fino a) <sup>1</sup>	Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 10.000 pagine, Cartuccia nero ad alta resa da 16.000 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a <sup>6</sup>	150000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto <sup>8</sup>	Cartucce toner nero e colori (CMYK) Return Program da 7.000 pagine
<b>Gestione Carta</b>	
Gestione carta inclusa	Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccogliatore di uscita da 300 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta: Fino a	standard: 650 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 2300 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta in uscita: Fino a	standard: 300 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 300 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>
Supporti di stampa	Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Etichette in vinile, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Carta per striscioni
Formati carta supportati	10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
<b>Informazioni Generali<sup>4</sup></b>	
Connettività standard	Uno slot per scheda interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A)
Connettività di rete opzionale	Interna MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC
Livello di rumore in funzione	Stampa: 53 dBA
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 metri
Dim. (mm A x L x P) / Peso	417 x 475 x 499 mm / 36.3 Kg

<sup>1</sup>Resa media con copertura approssimativa del 5% per colore <sup>2</sup>Volume mensile di pagine prodotte raccomandato "è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. <sup>3</sup>Il Duty Cycle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. <sup>4</sup>Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda i dettagli su [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>L'attuale resa può variare in base a altri fattori come velocità del dispositivo, dimensione carta e orientamento pagina, copertura toner, cassetto ingresso carta, percentuale di stampa in modalità solo-nero e complessità media del job di stampa. <sup>7</sup>I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) <sup>8</sup>Resa media continua composita dichiarata per cartuccia nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità a ISO/IEC 19798.